




Conformità CAM

ARGISOL

CAM-ARG-LISO-04.23

ARGISOL

ARGISOL+



Oggetto: **Dichiarazione di conformità CAM** (*Criteri Ambientali Minimi*) della gamma prodotti **ARGISOL**.

Con la presente si dichiara che tutti gli elementi appartenenti alla gamma **TERMOSOLAIO**, declinati nelle varie linee di prodotto e spessore, sono conformi ai requisiti **CAM** (Criteri Ambientali Minimi) come da **Decreto 23 giugno 2022** *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”*.

La presente dichiarazione di conformità CAM fa esplicito riferimento al rispetto dell'**art. 2.5.7 “Isolanti termici ed acustici”** del DM 23/06/22, nel quale, per il polistirene espanso sinterizzato (EPS) utilizzato per le varie linee di prodotti Argisol:

- è conforme alla norma di prodotto armonizzata come materiale isolante UNI EN 13163;
- non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione secondo il regolamento REACH (Reg. n.1907/2006) in concentrazione superiore allo 0,1% (peso/peso);
- non è prodotto con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP) (es. HCFC);
- non è prodotto o formulato utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
- se prodotto da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti sono inferiori al 6% del peso del prodotto finito.

Il contenuto minimo di materiale isolante recuperato e/o riciclato del polistirene espanso utilizzato per le linee di prodotti **Argisol +** misurato sul peso del prodotto isolante:

- rispetta la tabella sui contenuti minimi di riciclato/recuperato riportata al p.to 2.5.7 del DM 23/06/22 ed è pari o superiore al 15% come riportato nel certificato rilasciato dall'organismo di certificazione secondo il protocollo **ReMade in Italy®** (Cert. N. 1198/001).

I certificati emessi dall'Organismo di Certificazione sono relativi a controlli effettuati in stabilimento su un elemento di campionatura rappresentativo della linea di prodotto. La validità dei certificati è estendibile a tutti gli elementi appartenenti alla stessa linea (anche con spessori maggiorati di isolamento).

BIOISOTHERM S.r.l.